

## Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)

Où l'Accenteur mouchet passe-t-il le plus clair de son temps ?

- A. Au sol
- B. Dans les airs
- C. Au cinéma





(photo prise sur les bords de Seine)

**Réponse A** : L'accenteur mouchet se nourrit essentiellement d'insectes et de vers qu'il trouve en fouillant l'humus. C'est pourquoi on l'observe souvent sautillant sur le sol, à l'abri des buissons. Son nid aussi n'est jamais loin du sol mais toujours bien camouflé dans les broussailles. D'un naturel très discret, l'Accenteur mouchet se perche cependant au sommet d'un arbre lorsqu'il chante. A Orly, il est présent dans tous les espaces verts où l'on trouve des buissons denses.

## Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)

Pourquoi l'hypolaïs est-elle polyglotte ?

- A. Elle peut changer de couleur à sa guise
- B. Elle sait reproduire le chant des autres oiseaux
- C. Elle parle couramment français et anglais





(photo prise au Trou d'Enfer)

**Réponse B** : Ce petit passereau de la famille des fauvettes, est plus facile à entendre qu'à voir. En effet, il passe le plus clair de son temps dans les taillis à la recherche d'insectes. Cependant, il se montre volontiers pour chanter au sommet d'un buisson. Il vit dans des milieux transitoires, comme les friches reconquises par la végétation. À Orly, on peut l'observer au Trou d'Enfer.

## Merle noir (*Turdus merula*)

### Qui sont les merles noirs leuciques ?

- A. Des merles noirs avec un plumage blanc
- B. Des merles noirs qui se nourrissent uniquement de tiques
- C. Des merles noirs qui vivent dans l'espace





(photo prise au Parc des Saules)

**Réponse A** : Le merle est un oiseau commun aussi bien en milieu urbain que rural. Il n'est pas rare d'entendre son joli chant ou de l'apercevoir sautillant dans l'herbe. Le mâle est noir avec un bec jaune vif tandis que la femelle est brune avec un bec terne. Certains individus peuvent cependant présenter des anomalies pigmentaires. Les merles leuciques sont ainsi partiellement blancs tandis que les merles albinos sont entièrement blancs et ont les yeux rouges.

## Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

Combien mesure la queue de la mésange à longue queue ?

- A. Elle est plus petite que le reste du corps
- B. Elle est plus grande que le reste du corps
- C. C'est la plus longue de tous les oiseaux





*(Photo prise sur la Darse)*

**Réponse B** : La mésange à longue queue porte bien son nom puisqu'elle mesure environ 14 cm dont 9 cm pour la queue. Assez commune dans les espaces verts d'Orly, elle passe la plupart de son temps en famille ou avec d'autres oiseaux. Contrairement aux autres espèces de mésange, la mésange à longue queue ne construit pas son nid dans une cavité mais perchée dans un arbre.

## Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Pourquoi le rougequeue noir est aussi appelé "rossignol des murailles" ?

- A. Car il n'est présent que sur la muraille de Chine
- B. Car il protège ses œufs derrière une muraille de brindilles
- C. Car il apprécie beaucoup les pans rocheux





*(Photo prise à proximité des LOPOFA)*

[REDACTED]

**Réponse C :** Le rougequeue noir vit en milieu rupestre, qu'il soit naturel ou artificiel. Les parois rocheuses lui fournissent un abri pour son nid ainsi qu'un terrain de chasse. En ville, on peut le voir perché bien en évidence sur un muret, un buisson ou les branches basses d'un arbre d'où il surveille le sol à la recherche de petits insectes. Lorsque la végétation est plus dense, le rougequeue noir laisse la place à son cousin, le rougequeue à front blanc.

[REDACTED]

**Pour vous récompenser de votre participation au quiz, un souvenir de l'exposition vous attend à la Maison des projets et du développement durable (à venir récupérer du mardi au vendredi entre 14h30 et 17h30).**